





D. IO. HIERON. KNIPHOFII

ACADEM. ERFVRTENS. h. t. RECTOR. MAGNIF.

PATHOL. ET PRAX. PROF. PVBL. ORDIN.

FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.

ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR.

ADIVNCTI ET BIBLIOTHECARII,

BOTANICA IN ORIGINALI

SEV

HERBARIVM VIVVM

IN QVO

PLANTARVM TAM INDIGENARVM

QVAM EXOTICARVM

PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI

ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM

NOMINIBVSQVE SVIS

AD METHODVM

ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM

LINNAEI ET LVDWIGII

INSIGNITARVM

ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR

OPERA ET STVDIO

IOANNIS GODOFREDI TRAMPE

TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. X.

HALAE MAGDEBVRGICAE,

MDCCLXIII.







Verzeichnis

derer in der Xten Centurie befindlichen Pflanzen.

A.

Acroſtichum iluenſe.
Aeſchynomene americana.
Amaranthus polygonoides.
Amaryllis formoſiſſima. *ſchöne Amaryllis.*
Ammannia latifolia.
Amorpha fruticoſa.
Anaſtatica hierocuntica. *Roſe von Jericho.*
Anthemis maritima.
Antirrhinum molle.
Arctotis Calendula.
Artemiſia maderaspatana.
Aſplenium Scolopendrium. *Hirſchzung.*
Atropa

B.

Beta vulgaris. *rothe Rübe.*
Browallia elata.
Bryonia alba. *Gichtrübe.*
- - - laciniosa.

C.

Cardamine Lunaria.
Chelidonium hybridum.
Chenopodium fruticoſum.
Chryſanthemum fruteſcens.
Circaea lutetiana.
Conuallaria maialis. *Mayblume.*
Conuoluul us ſiculus. *ſicilianiſche Winde.*
Coreopſis leucanthema
Coriandrum ſatiuum. *Coriander.*
Cotula coronopifolia.
- - turbinata.
Crambe hiſpanica.
- - - maritima.
Craſſula perfoliata.
Cucumis Anguria. *Angurie.*
- - - Melo. *Melone.*
- - - ſatiuus. *Gurke.*
Cypripedium Calceolus. *Marienſchuh.*
Cytiſus nigricans.

D.

Datura Stramonium. *Igelkolben.*
Dodecatheon Meadia.

E.

Echium creticum.
Epimedium alpinum.
Euphorbia cereiformis.

G.

Galium Mollugo.
- - - pariſienſe.
- - - vliginoſum.
Garidella Nigellaſtrum.
Geranium carolinianum.
- - - myrrhifolium.
- - - ſibiricum.
Gomphrena Ficoidea.
Gypſophila paniculata.

H.

Hemerocallis Lilio-Aſphodelus flauus.
Hyacinthus Muſcari. *Muſcathyacinth.*

I. In-

I.

Indigofera tinctoria. *Indigo.*

L.

Lepidium perfoliatum.
55 - - - virginicum.
Lithoſpermum arvenſe.
Lycopodium complanatum.

M.

Medicago radiata.
Meſembryanthemum acinaciforme.
60 - - - - barbatum.
- - - - roſtratum.
- - - - verruculatum.
Monotropa Hypopithys.
Myagrum perfoliatum.

N.

65 Nicotiana glutinoſa. *klebriger Toback.*
Nigella damaſcena. *Nigelle.*

O.

Ornithopus ſcorpioides.

P.

Papaver nudicaule. *ruſſiſcher Mohn.*
Phillyrea anguſtifolia.
70 Piper pellucidum. *durchſichtiger Pfeffer.*
Piſum Ochrus.
Prunella vulgaris. *Prunelle.*

R.

Reſeda odorata.
Royena lucida.

S.

75 Sagina procumbens.
Scleranthus perennis. *Johannisblut.*
Scorzonera picroides.
Senecio Doria.
- - - lividus.
80 - - - triflorus.
Solanum Melongena. *Eyerbaum.*
Sonchus ſibiricus.
Stachys germanica.
Stellaria graminea.
85 - - - Holoſtea.
- - - nemorum.

T.

Tilia europaea. *Linde.*
Tordylium Anthriſcus.
Trachelium caeruleum.
90 Trifolium indicum. *indianiſcher Klee.*

V.

Valeriana Cornucopiae.
- - - echinata.
Vella annua.
Veronica longifolia. *Langblättriger Ehrenpreis.*
95 - - - ſcutellata.
- - - vpſalienſis. *upſaliſcher Ehrenpreis.*
- - - virginica. *virginiſcher Ehrenpreis.*
Vicia Cracca.
- - piſiformis. *Erbſenförmige Wicke.*

Z.


100 Zygophyllum Fabago.



W./1 ACROSTICHVM fronde ſubbipinnata: pinnis oppoſito coadunatis obtuſis ſubtus hirſutis; baſi integerrimis. *Linn.* S. P. 1071. *Ludw.* D. G. P. 1188.

- - - - iluenſe.





10/2. AESCHYNOMENE caule hiſpido, leguminum articulis ſemicordatis, bracteis cordatis ciliatis, ſtipulis vtrimque lanceolatis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1158. S. P. 713. *Ludw.* D. G. P. 643.

\- - - americana.



10/3 AMARANTHVS glomerulis triandris axillaribus, calycibus infundibuliformibus obtuſis, foliis ouatis retuſis. *Ludw.* D. G. P. 1112.

\- - - - polygonoides. *Linn.* amoen. acad. 5. p. 382. 409.



10/4. AMARYLLIS ſpatha vniflora, corolla inaequali, genitalibus declinatis. *Linn.* S.P. 293.
Ludw. D.G.P. 911.
- - - - - - - formoſiſſima.



10/51 AMMANNIA foliis ſemiamplexicaulibus, caule tetragono.
Linn. S. P. 119. *Ludw.* D. G. P. 517.
\- - - - - - latifolia.



10/6. AMORPHA. *Linn.* S. P. 713.
Ludw. D. G. P. 375.
- - - - - - fruticoſa.



10/7 ANASTATICA. *Linn.* S. P. 641.
Ludw. D. G. P. 551.
\- - - - - - hierocuntica.





10/8 ANTHEMIS foliis pinnatis denticulatis carnoſis punctatis,
caule ramoſo proſtrato, calycibus tomentoſis.
Linn. Syſt. 10. p. 1223. S. P. 893.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.
- - - - - maritima.



10/9. ANTIRRHINVM foliis ouatis tomentoſis, corollis ecaudatis, calycibus pedunculatis lanceolatis. *Linn.* S. P. 1198. Syſt. 10. p. 1110. *Ludw.* D. G. P. 331.

\- - - - molle.



10/10. ARCTOTIS floſculis radiantibus duodenis ſterilibus ſub-
integris, foliis lyratis nigro-denticulatis.
Linn. Syſt. 10. p. 1233. S. P. 922.
Anemonoſpermos. *Ludw.* D. G. P. 470.

Calendula.



10/11. ARTEMISIA foliis ſimplicibus lyrato-ſinuatis, caulibus
procumbentibus, floribus pedunculatis ſolitariis
globoſis oppoſitifoliis. *Linn.* S. P. 849.
Ludw. D. G. P. 389.
- - - - - maderaspatana.





10/12. ASPLENIVM frondibus ſimplicibus cordato - lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Linn.* S. P. 1079. var. α. *Ludw.* D. G. P. 1189.

Scolopendrium. officin.



10/13 ATROPA foliis geminatis, calycibus polycarpis, caule hu-
miſuſo. Gouan Hort. Reg. Monſpelienſ. p. 106.





10/14 BETA. *Linn.* S.P. 222. variet. δ. *Ludw.* D.G.P. 974.
- - - vulgaris.
Beta rubra, radice rapae. Bauh. pin. 118.






10/15. **BROWALLIA** pedunculis vni[illegible] multiſlori-que.
Linn. Syſt. 10. p. 1118. *Lud*[illegible] D. G. P. 319.
- - - - elata.





10/16. BRYONIA foliis palmatis vtrinque calloſo-ſcabris.
Linn. S. P. 1012. *Ludw.* D. G. P. 1077.
\- - - - - - alba.
\- - - - - officin.



10/17. BRYONIA foliis palmatis ſcabris: laciniis lanceolatis ſerratis: lateralibus minimis. *Linn.* S. P. 1013.
Ludw. D. G. P. 1077.
\- - - - laciniofa.






10. / 18. CARDAMINE foliis ſupradecompoſitis, ſiliquis vniloculari-
ribus pendulis. *Linn.* S. P. 656.
Ludw. D. G. P. 540.
\- - - - - lunaria.



10/19. CHELIDONIVM pedunculis vnifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caule laeui. *Linn.* S. P. 506.
Glaucium. *Ludw.* D. G. P. 586.
- - - - - - - hybridum.



10/20 CHENOPODIVM foliis linearibus teretibus carnoſis,
caule fruticoſo. *Linn.* S. P. 221.
Ludw. D. G. P. 972.
- - - - - - - fruticoſum.



10./21. CHRYSANTHEMVM fruticoſum, foliis linearibus
dentatis trifidis. *Linn.* S. P. 887.
Matricaria. *Ludw.* D. G. P. 449.
- - - - - fruteſcens.



10/22. CIRCAEA caule erecto, racemis pluribus. *Linn.* S. P. 9.
Ludw. D. G. P. 482.
\- - - - - - lutetiana.

II. s.



10/23. CONVALLARIA ſcapo nudo. *Linn.* S. P. 314. variet. α.
Ludw. D. G. P. 179.
\- - - - - - - maialis.





10/24 CONVOLVVLVS foliis cordato-ouatis, pedunculis vni-
floris: bracteis lanceolatis, flore ſeſſili.
Linn. S P. 156. *Ludw.* D. G. P. 105.
- - - - - - - - - ſiculus.



10/25 COREOPSIS foliis pinnatis ſerratis, radio florum diuerſi-
colore. *Linn.* cent. 84. Syſt. 10. p. 1228.
Ludw. D. G. P. 475.
- - - - - - leucanthema.






10/26 CORIANDRVM fructibus globoſis. *Linn.* S. P. 256.

Ludw. D. G. P. 872.

- - - - - - - - ſatiuum.


- - - - - - - - officin.





10/27 COTVLA foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus pinnatifidis. *Linn.* S. P. 892. *Ludw.* D. G. P. 386.
- - - - coronopifolia.





10/28. COTVLA receptaculis ſubtus inflatis turbinatis.
Linn. S. P. 892. *Ludw.* D. G. P. 386.
- - - - turbinata.



10/29. CRAMBE foliis cauleque ſcabris. *Linn.* S. P. 671.
Ludw. D. G. P. 524.
- - - - hiſpanica.





10/30. CRAMBE foliis cauleque glabris. *Linn.* S. P. 671.
Ludw. D. G. P. 524.
\- - - - - maritima.



10/31. CRASSVLA foliis lanceo[illegible]tis ſeſſilibus connatis, canaliculatis ſu[illegible] conuexis. *Linn.* S. P. 282. Cotyledon. *Ludw.* D. G. P. 203.

\- - - - perſoliata.





10/32. CVCVMIS foliis palmato-ſinuatis, pomis ſubouatis echinatis. *Linn.* S. P. 1011. *Ludw.* D. G. P. 1075.

Anguria.






10/33. CVCVMIS foliorum angulis rotundatis, pomis toruloſis.
Linn. S. P. 1011. *Ludw.* D. G. P. 1075.
Melo. officin.



10/34 CVCVMIS foliorum angulis rectis, pomis oblongis ſcabris.
Linn. S. P. 1012. *Ludw.* D. G. P. 1075.
\- - - - ſatiuus.
\- - - - - officin.



10/35 **CYPRIPEDIVM** radicibus fibroſis, foliis ouato-lanceolatis caulinis. *Linn.* S. P. 951. variet. α.
Calceolus *Ludw.* D. G. P. 886.





10/36 CYTISVS racemis ſimplicibus erectis, foliolis ouato-oblongis. *Linn.* S. P. 739. *Ludw.*D. G. P. 620.

\- - - - nigricans.



10/37 DATVRA pericarpiis erectis ſpinoſis ouatis.
Linn. S. P. 179.
Stramonium. *Ludw.* D. G. P. 89.





10/38. DODECATHEON. *Linn.* S. P. 144.

Meadia. *Ludw.* D. G. P. 79.





10/39. ECHIVM calycibus fructeſcentibus diſtantibus, caule procumbente. *Linn.* S. P. 139. *Ludw.* D. G. P. 359.

- - - - creticum.





10/40 EPIMEDIVM. *Linn.* S. P. 117.
Ludw. D. G. P. 511.
- - - - - - alpinum.



10/41 EVPHORBIA aculeata nuda multangularis, ſpinis ſoli-
tariis ſubulatis. *Linn.* S. P. 451. *Ludw.* D. G. P. 232.
- - - - cereiformis.



10/42. GALIVM foliis octonis ovato-linearibus ſubſerratis patentiſſimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Linn.* S. P. 107. Fl. hal. 126. variet. α.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.

IV. 1. Mollugo.





10/43. GALIVM ſoliis verticillatis, linearibus, pedunculis biſloris, fructibus hiſpidis. *Linn.* S. P. 108.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.
\- - - - pariſienſe.

IV.





GALIVM foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu maioribus.
Linn. S. P. 106.
Gallium. *Ludw.* D. G. P. 13.
\- - - - vliginoſum.



10/45 GARIDELLA. *Linn.* S. P. 425.
Ludw. D. G. P. 797.

Nigellaſtrum.





10/46 GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus ariſtatis, foliis multifidis, pericarpiis hirſutis. *Linn.* S.P. 682. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - - carolinianum.





10/47. GERANIVM calycibus monophyllis, corollis papilionaceis: vexillo dipetalo, foliis bipinnatis, caule glabro fruticoſo. *Linn.* Syſt. 10. p. 1142. S. P. 677. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - myrrhifolium.




10/48. GERANIVM pedunculis ſubunifloris, foliis quinquepartitis acutis: foliolis pinnatifidis. *Linn.* S. P. 683.
Ludw.-D. G. P. 821.
- - - - - ſibiricum.



10/49 GOMPHRENA caule repente, capitulis rotundis ſeſſilibus, foliis lanceolato-ouatis. *Linn.* S. P. 225. *Ludw.* D. G. P. 144.

Ficoidea.



GYPSOPHILA foliis lanceolatis ſcabris, corollis reuolutis.
Linn. S. P. 407.
Saponaria. *Ludw.* D. G. P. 746.
- - - - - - - - paniculata.



10/51. HEMEROCALLIS ſcapo ramoſo, corollis monopetalis.
Linn. S. P. 324. variet. α.
Cameraria. *Ludw.* D. G. P. 170.
Lilio-Aſphodelus flauus.



70/52. HYACINTHVS corollis ouatis. *Linn.* S. P. 317.

Muſcari. *Ludw.* D. G. P. 172.



10/53. **INDIGOFERA** leguminibus arcuatis incanis, racemis folio breuioribus. *Linn.* S. P. 751. *Ludw.* D. G. P. 640.

- - - - - - - tinctoria.





10/54 LEPIDIVM foliis caulinis pinnato-multifidis, ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Linn.* S. P. 643. *Ludw.* D. G. P. 548.

- - - - - - perfoliatum.



10/55. LEPIDIVM floribus ſubtriandris tetrapetalis, foliis lineari-bus pinnatis. *Linn.* S. P. 645. *Ludw.* D. G. P. 548.


- - - - virginicum.





10/56 LITHOSPERMVM ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. *Linn.* S. P. 132. *Ludw.* D. G. P. 63.

- - - - - - - - aruenſe.



10/57. LYCOPODIVM foliis bifariis connatis: ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis pedunculatis. *Linn.* S.P. 1104. ſuec. 2. n. 958. *Ludw.* D. G. P. 1207.

- - - complanatum.





10/58. MEDICAGO leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. *Linn.* S. P. 778. *Ludw.* D. G. P. 650.

\- - - - - - - radiata.



10/59 MESEMBRYANTHEMVM foliis acinaciformibus im-
punctatis connatis: angulo carinali crenulatis, petalis
lanceolatis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1060. S.P. 485. variet. *α.*
Ficoides. *Ludw.* D. G.P. 233.


- - - acinaciforme.



10/69 MESEMBRYANTHEMVM foliis triquetro ouatis pa-
puloſis diſtinctis apice barbatis.
Linn. Syſt. 10. p. 1059. S. P. 482. var. α,
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.
- - - - - - - - barbatum.



10/61 MESEMBRYANTHEMVM acaule, foliis ſemicylindricis punctato-tuberculatis connatis. *Linn.* S.P. 486.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.
- - - - roſtratum.



10/62 MESEMBRYANTHEMVM foliis ſubcylindricis acutis connatis arcuatis laeuibus. *Linn.* S. P. 486.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 233.
- - - - - - - verruculatum.




10/63. MONOTROPA floribus lateralibus octandris, terminali decandro. *Linn.* S. P. 387.
Hypopitys. *Ludw.* D. G. P. 565.

Hypopithys.



10/64. MYAGRVM ſiliculis cordatis ſubſeſſilibus, foliis amplexicaulibus. *Linn.* S. P. 640. *Ludw.* D. G. P. 525.
\- - - - - perfoliatum.





60/65 NICOTIANA foliis cordatis integerrimis, floribus racemoſis ſecundis ſubringentibus, calycibus inaequalibus. *Linn.* Syſt. 10. p. 933. S. P. 181. *Ludw.* D. G. P. 91.

\- - - - glutinoſa.



10/66. NIGELLA *floribus inuolucro folioſo cinctis.*
Linn. S. P. 534. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 802.
- - - - - damaſcena.





10/67 ORNITHOPVS foliis ternatis ſubſeſſilibus appendiculatis: impari maximo. *Linn.* S. P. 744.
Ornithopodium. *Ludw.* D. G. P. 647.
- - - - - - ſcorpioides.





10/68. PAPAVER capſula hiſpida, ſcapo vnifloro nudo hiſpido, foliis ſimplicibus pinnato-ſinuatis.
Linn. S. P. 508. *Ludw.* D. G. P. 581.
. . . . nudicaule.



10/69. PHILLYREA foliis lineari-lanceolatis ſubintegerrimis.
Linn. S. P. 7. *Ludw.* D. G. P. 3.
- - - - - anguſtifolia.

II. J



10/70 PIPER foliis cordatis petiolatis, caule herbaceo.
Linn. S. P. 30. *Ludw.* D. G. P. 184.
- - - pellucidum.

II. 3



PISVM petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. *Linn.* S. P. 727. *Ludw.* D. G. P. 630.
Ochrus.



10/72.

PRVNELLA foliis ouato-oblongis petiolatis.
Linn. S. P. 600. variet. δ. *Ludw.* D. G. P. 281.
\- - - - - - - vulgaris..
Brunella minor alba laciniata. Bauh. pin. 261.



10/73. RESEDA foliis integris trilobisque, calycibus florem aequantibus. *Linn.* Syſt. 10. p. 1046. *Ludw.* D. G. P. 929.

- - - - odorata.



10/74. ROYENA foliis ouatis ſcabriuſculis. *Linn.* S. P. 397.
Ludw. D. G. P. 202.
- - - - - lucida.





10/75. SAGINA ramis procumbentibus. *Linn.* S. P. 128. variet. α.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
- - - - procumbens.



10/76 SCLERANTHVS calycibus fructus clauſis.

Linn. S. P. 406. *Ludw.* D. G. P. 999.

- - - - - - - perennis.



10/77. SCORZONERA foliis ſuperioribus amplexicaulibus inte-
gerrimis, inferioribus lyratis, pedunculis ſquamoſis.
Linn. Syſt. 10. p. 1192. S. P. 792. *Ludw.* D. G. P. 441.
- - - - picroides.





10/78. **SENECIO** corollis radiantibus, floribus corymboſis, foliis lanceolatis ſerratis: ſuperioribus ſenſim minoribus. *Linn.* Syſt. 10. p. 1215. *Ludw.* D. G. P. 462.

Doria.



40/79 SENECIO corollis reuolutis, foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, ſquamis calycinis breuiſſimis intactis. *Linn.* S. P. 867. *Ludw.* D. G. P. 462.

- - - liuidus.



10/89 SENECIO corollis reuolutis, foliis ſeſſilibus ſinuatis, calycibus conicis: ſquamis minimis intactis. *Linn.* S. P. 867. *Ludw.* D. G. P. 462.

- - - - - triflorus.





10/81 **SOLANVM** caule inermi herbaceo, foliis ouatis tomentoſis integris, calycibus ſpinoſis, fructu pendulo. *Linn.* S. P. 186. Syſt. 10. p. 934. *Ludw.* D. G. P. 129.

Melongena.



10/82 SONCHVS pedunculis ſquamatis, foliis lanceolatis indiuiſis ſeſſilibus. *Linn.* S. P. 795. *Ludw.* D. G. P. 438.
- - - - - ſibiricus.





10/83. STACHYS verticillis multifloris, foliorum ſerraturis imbricatis, caule lanato. *Linn.* Syſt. 10. p. 1100. S. P. 581. *Ludw.* D. G. P. 273.

- - - - - germanica.





10/84. STELLARIA foliis linearibus integerrimis, floribus
paniculatis. *Linn.* S. P. 422. variet. α.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
\- - - - - - - graminea.





10/85 **STELLARIA** foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bifidis.
Linn. S.P. 422.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.

Holoſtea.





10/86. STELLARIA foliis cordatis petiolatis, paniculae pedunculis ramoſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1033. S. P. 421.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
- - - - - nemorum.





10/87. TILIA floribus nectario deſtitutis. *Linn.* S. P. 514. variet. α.
Ludw. D. G. P. 766.
- - - europaea.
- - - officin.



10/88 TORDYLIVM vmbella conferta, foliolis ouato-lanceo-latis pinnatifidis. *Linn.* S. P. 240.
Ludw. D. G. P. 845.

Anthriſcus.





10/89. TRACHELIVM. *Linn.* S. P. 171.

Ludw. D. G. P. 102.

- - - - - - - caeruleum.



10/99. TRIFOLIVM leguminibus racemoſis nudis monoſpermis,
caule erecto. *Linn.* S. P. 765.
Melilotus. *Ludw.* D. G. P. 613.
- - - - - - indica.





10. / 91. VALERIANA floribus diandris ringentibus, foliis ouatis ſeſſilibus. *Linn.* S. P. 31.
Valerianella. *Ludw.* D. G. P. 258.

Cornucopiae.


III.



10/92 VALERIANA floribus triandris, foliis dentatis, fructu lineari tridentato: extimo maiore recuruato. *Linn.* Syſt. 10. p. 861. *Ludw.* D. G. P. 257.
- - - - - - - echinata.

III 5





60/93 VELLA foliis pinnatifidis, filiculis pendulis. *Linn.* S. P. 641.
Ludw. D. G. P. 552.
- - - - annua.






10/94 VERONICA ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis acuminatis. *Linn.* S. P. 10. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 252.

\- - - - - - longifolia.

II





10/95 VERONICA racemis lateralibus: pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Linn.* S. P. 12. *Ludw.* D. G. P. 252.

- - - - - ſcutellata.

II.3



10/96. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis ternis multifido-laciniatis.

\- - - - - vpſalienſis.

Veronica ſpuria (Vpſaliae in horto academico 1750. primum enata.) *Linn.* amoen. acad. 3. p. 35. t. 2. *Ludw.* D. G. P. 252.

II s.





10/97.

VERONICA ſpicis terminalibus, foliis quaternis quiniſue. *Linn.* S. P. 9. *Ludw.* D. G. P. 252.

\- - - virginica.

II J





10/98 **VICIA** pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris.
Linn. S. P. 735. *Ludw.* D. G. P. 628.

Cracca.



10/99 **VICIA** pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis
1 ouatis. *Linn.* S. P. 734. *Ludw.* D. G. P. 628.
\- - - piſiformis.



10/100. ZYGOPHYLLVM cap[illegible]is priſmatico-pentaedris.
Lin[illegible]. S. P. 385.
Fabago. *Ludw.* D. G. P. 738

